

reception

JERA ENOSI E.O.S. IULIO ELITE
DELTA FIL ROUGE 5th ELEMENT
OXI UP SCHERMI PIEGO CHIUDO
SEGUO SHARE CUBO PRONTO
CONTENITORI UNIVERSALI
I-MEET **NICE POINT** JAVA PAUSA
CONVIVIO FUNGO SEGNO
ICARO REGOLO KYOTO PODIO
LEAD JERA SCENA NEOCHAIR
TRAMA ATHENA FORMEN
GALASSIA DOLLY STAR SISTEMA
CAST CIAK PRIMA RASSEGNA
ESSAI HELLÒ OSCAR BROADWAY
F01 F02 F03 F04 F05 REGIA
VEDETTE FICTION TROUPE
ZOOM SUPEROTTO PROVINO
SELLO F01 BENCH F03 BENCH
MOVIE TRUKA JERA24 FESTIVAL
JETSET JERA22 TREND SET22
DOMUS DRIVE IN DIVO FLAGS
TRAILER WORKLAND

Point

SI Design - CSR Las Mobili



Point è una reception ispirata a criteri di rigore formale che si articola in moduli variamente aggregabili tra loro. La semplicità compositiva e lo stile minimale generano infinite composizioni, con forme e dimensioni differenti, adattabili in ogni contesto.

The Point reception desk is inspired to formal rigour criteria declined in versatile modules that can be combined together. The simplicity in the composition and its minimal style generate infinite combinations, with different shapes and sizes, that can be adapted to any context.

cod.31



Point est un comptoir inspiré aux critères de rigueur formelle articulés dans de modules qui peuvent être différemment combinés. La simplicité de la composition et son style minimaliste permettent de créer des compositions infinies, avec différentes formes et tailles, adaptables dans tous les contextes.

→ Fianco strutturale che chiude lateralmente ogni modulo.

Side structural element literally closes each module.

Côté structurel qui ferme chaque module latéralement.







I moduli più semplici e di dimensioni ridotte garantiscono le stesse dotazioni e funzionalità delle composizioni più articolate. I piani di lavoro, differenti per ospiti ed operatori, si distinguono chiaramente per l'altezza da terra.

The simplest and the smallest modules provide the same features and functionality as the most complex compositions. Different worktops for guests and operators, clearly distinguishable by their height.

Les modules les plus simples et les plus petits offrent les mêmes caractéristiques et fonctionnalités de compositions les plus articulées. Les plans de travail, différents pour les visiteurs et les opérateurs, se distinguent clairement par leur hauteur par rapport au sol.



→ Piano di ricevimento per ospiti disabili.
Reception worktop for disabled guests.
Plan d'accueil pour personnes à mobilité réduite.





208

reception

L'effetto cromatico e materico delle mensole metalliche valorizza il bancone di ricevimento evolvendo la linearità originaria del progetto.

The chromatic and material effect of metal shelves adds value to the reception counter through the evolution of the original linearity of this project.

L'effet chromatique et des matériaux des étagères en métal valorise le comptoir d'accueil en soulignant l'évolution de la linéarité originale du projet.



cod.VR 02



→
Mensole lineari in acciaio verniciato in nove colori.

Linear shelves in painted steel, available in nine colours.

Étagères linéaires en acier peint en neuf couleurs.

→
Il ridotto spessore della lamiera enfatizza il pannello strutturale in legno.

The reduced thickness of the metal sheet highlights the structural wooden panel.

L'épaisseur réduite de la tôle souligne le panneau structurel en bois.




cod.68




cod.CP 01




209

Inquadra il QrCode e scopri le finiture disponibili*Scan the QrCode and discover the available finishes**Scannez le QR Code et découvrez les finitions disponibles***Reception**
Reception | Réception


L 125 / 145 / 165 / 185 L 245 / 285 / 325 / 365
 P 72,5 P 72,5
 H 105 H 105

Moduli
Modules | Modules


L 100 L 100 sx/dx L 92,5
 P 72,5 P 100 P 62,5 P 92,5
 H 105 H 105 H 105 H 105



sx/dx sx/dx
 L 122,5 / 142,5 / 162,5 / 182,5 L 122,5
 P 72,5 P 122,5
 H 105 H 105

Mensole
Shelves | Etagères

L 100 / 120 / 140 / 160 L 97,5 - 97,5
 P 30 P 30
 H 50 H 50

Cattedre
Conference desks | Beruaux conference

L 165 L 325
 P 72,5 P 72,5
 H 90 H 90