

## DESCRIZIONE TECNICA

### MOD. RECEPTION NICE

#### PIANI DI LAVORO

Realizzati con pannelli in MDF spessore mm 25, rivestiti con 3d-foil. Sono disponibili nei colori: OLMO GREY 12, NOCE BALI 30, FRASSINO BROWN 52, NERO 56, TEAK SAMOA 67, BIANCO 68. Gli angoli adiacenti al pannello verticale, presentano delle forature per il passaggio dei cablaggi. I piani di lavoro sono forniti con trave orizzontale di sostegno realizzata in tubolare metallico a sezione rettangolare 50 x 15x sp. 1,5 verniciata a polveri epossidiche ARGENTO.

#### MENSOLE

Sono disponibili in due tipologie:

A) --Finitura Legno : realizzate con pannelli in MDF spessore mm 25, rivestiti con 3d-foil. Sono disponibili nei colori: OLMO GREY 12, NOCE BALI 30, FRASSINO BROWN 52, NERO 56, TEAK SAMOA 67, BIANCO 68. La mensola legno ,sul lato visitatore, presenta motivo decorativo sottopiano realizzato in profilo di alluminio estruso nel colore CROMO SATINATO.

B) --Vetro di due tipi:

-tipo Float per le versioni BIANCO SATINATO 99 e retrolaccato coprente NERO 10;

-tipo Float extra chiaro per la versione retrolaccata coprente BIANCO EXTRA 78.

Entrambi i tipi di vetro hanno uno spessore di mm 12, sono temperate, i bordi perimetrali sono lavorati a filo lucido e sono dotate di supporti torniti in acciaio inox.

Tutte mensole sono dotate di staffe metalliche per il fissaggio al pannello verticale.

#### PANNELLO PORTANTE FRONTALE

Realizzato con pannello di particelle di legno spessore mm 25, nobilitato in melaminico, disponibile nei colori: STONE GREY 44, NERO 59, BIANCO 68 rifinito perimetralmente con bordo in ABS spessore mm 0,45 in tinta con la superficie. Il pannello verticale è dotato di piedini livellatori in nylon nero ed è rivestito da fasce decorative orizzontali in legno o vetro.

#### FASCE DECORATIVE ORIZZONTALI

Sono disponibili in tre tipologie:

A) --Finitura Legno : realizzate con pannelli in MDF spessore mm 18, rivestiti con 3d-foil. Sono disponibili nei colori: OLMO GREY 12, NOCE BALI 30, FRASSINO BROWN 52, NERO 56, TEAK SAMOA 67, BIANCO 68.

B) --Vetro di due tipi:

-tipo Float per la versione retrolaccata coprente NERO 10;

-tipo Float extra chiaro per la versione retrolaccata coprente BIANCO EXTRA 78.

Entrambi i tipi di vetro hanno uno spessore di mm 4, sono temperati, i bordi perimetrali sono lavorati a filo lucido

C) -- Policarbonato con retroilluminazione a LED: spessore mm 4, disponibili nel colore BIANCO.

Le fasce in vetro e in policarbonato sono dotate di telaio perimetrale in alluminio estruso nel colore CROMO SATINATO.

#### FIANCHI DI SOSTEGNO

Realizzati con pannello di particelle di legno spessore mm 50, rivestiti con 3d-foil. Sono disponibili nei colori: OLMO GREY 12, NOCE BALI 30, FRASSINO BROWN 52, NERO 56, TEAK SAMOA 67, BIANCO 68.

I bordi perimetrali sono rifiniti con profilo in alluminio estruso nel colore CROMATO SATINATO. Tutti i fianchi sono dotati di piedini livellatori in nylon nero e staffe metalliche per l'ancoraggio ai piani di lavoro.

#### STORAGE

Utilizzabili come sostegno per i piani di lavoro (completi di staffe

in dotazione) oppure come freestanding.

Sono disponibili in due tipologie:

- con anta dx o sx (con serratura)

- con cassetto estraibile (con serratura)

Realizzati con pannelli esterni in MDF spessore mm 18, rivestiti con 3d-foil. Sono disponibili nei colori: OLMO GREY 12, NOCE BALI 30, FRASSINO BROWN 52, NERO 56, TEAK SAMOA 67, BIANCO 68.

La versione storage con anta è dotato di un ripiano registrabile sp. mm25 , una base e un cappello sp. mm 18, realizzati con pannelli di particelle di legno nobilitato in melaminico nei colori: STONE GREY 44 , NERO 59, BIANCO 68. La versione storage con cassetto estraibile ha una struttura interna in lamiera metallica e nella parte superiore una vaschetta porta-cancelleria. Tutti gli storage sono dotati di piedini livellatori e maniglione verticale.

Gli storage sono da completare sempre con top di finitura!

#### TOPS DI FINITURA PER STORAGE

Sono disponibili in due tipologie:

A) --Finitura Legno : realizzate con pannelli in MDF spessore mm 18, rivestiti con 3d-foil. Sono disponibili nei colori: OLMO GREY 12, NOCE BALI 30, FRASSINO BROWN 52, NERO 56, TEAK SAMOA 67, BIANCO 68.

B) --Vetro di due tipi:

-tipo Float per la versione retrolaccata coprente NERO 10;

-tipo Float extra chiaro per la versione retrolaccata coprente BIANCO EXTRA 78.

Entrambi i tipi di vetro hanno uno spessore di mm 6, sono temperati, i bordi perimetrali sono lavorati a filo lucido.

#### VASCHETTE PORTACAVI

Realizzate in lamiera metallica pressopiegata sp. mm 0.7 verniciata a polveri epossidiche nei colori: NERO (OPACO) , BIANCO e STONE GREY. Consentono l'alloggiamento di kit elettrificazione e la raccolta di cavi in eccesso. Il montaggio avviene sottopiano sul pannello frontale.

#### IMBALLO

Tutti i componenti sono forniti smontati ed imballati con involucro pieghevole in cartone triplo, listelli di protezione perimetrale e per i riempimenti ove occorre. Gli angoli sono protetti , ove occorre, con paraspigoli anti-urto. La chiusura dell'imballo avviene mediante nastro adesivo e reggetta in nylon termosaldato.

## TECHNICAL DESCRIPTION

### MOD. RECEPTION NICE

#### WORKTOPS

Made with MDF panels mm 25 covered with 3d-foil. Available in colours: GREY ELM 12, BALI WALNUT 30, BROWN ASH 52, BLACK 56, SAMOA TEAK 67, WHITE 68. The edges adjoining to the vertical panel show perforations for cables crossing. Worktops are supplied with horizontal beam of support made in rectangular metal tubular 50 x 15x thickness 1,5 painted with SILVER epoxy powder.

#### SHELVES

Available in two types:

A) --Wood Finish: Made with MDF panels thickness mm 25, covered with 3d-foil. Available in colours: GREY ELM 12, BALI WALNUT 30, BROWN ASH 52, BLACK 56, SAMOA TEAK 67, WHITE 68. The wooden shelves, on the side of the visitor, has a decorative motive undersurface made in extruded aluminum profile in the colour CHROME SATINIZED.

B) --Glass of two types:

- Float type for the SATINED WHITE 99 and rear lacquered BLACK 10 versions;  
- extra clear Float type for the rear lacquered EXTRA WHITE 78 version.

Both types of glass have a thickness of 12 mm, are tempered, the perimeter edges are machined with a polished edge and are equipped with turned stainless steel supports.

Both types of shelves are provided with metal bands for fixing to the vertical panel.

#### FRONT BEARING PANEL

Made with wooden particles panel thickness mm 25, melamine ennobled, available in colours: STONE GREY 44, BLACK 59, WHITE 68 perimetrically finished with ABS edge thickness mm 0,45 in the same colour of the surface. The vertical panel is provided with leveler feets in black nylon and is covered by horizontal decorative bands in wood or glass.

#### HORIZONTAL DECORATIVE BANDS

Available in three types:

A) --Wood Finish: made with MDF panels, thickness mm 18, covered with 3d-foil. Available in colours: GREY ELM 12, BALI WALNUT 30, BROWN ASH 52, BLACK 56, SAMOA TEAK 67, WHITE 68.

B) --Glass of two types:

- Float type for the rear lacquered BLACK 10 version;  
- extra clear Float type for the rear lacquered EXTRA WHITE 78 version.

Both types of glass have a thickness of 4 mm, are tempered, the perimeter edges are machined with a polished edge

C) -- Polycarbonate with LED backlight: thickness mm 4, available in colour WHITE.

Glass bands or polycarbonate bands are provided with extruded aluminum edge frame in the colour CHROME SATINIZED.

#### SUPPORTING SIDE PANELS

Made with wooden particles panel thickness mm 50, covered with 3d-foil. Available in colours: GREY ELM 12, BALI WALNUT 30, BROWN ASH 52, BLACK 56, SAMOA TEAK 67, WHITE 68.

The edges are finished with extruded aluminum profile in the colour CHROME SATINIZED.

All side panels are provided with leveler feets in black nylon and metal bands for anchorage to worktops.

### STORAGE

Can be used as support for worktops (supplied with stirrups) or as freestanding.

Two types available:

- with right or left door (with lock)  
- with extractable drawer (with lock)

Made with external MDF panels thickness mm 18, covered with 3d-foil. Available in colours: GREY ELM 12, BALI WALNUT 30, BROWN ASH 52, BLACK 56, SAMOA TEAK 67, WHITE 68.

The version storage with door is provided with adjustable shelf thickness mm 25, one base and one hat thickness mm 18, made with wooden particles panel melamine ennobled in colour silver golf.

The version storage with extractable drawer has an internal sheet metal structure and on the upper part a basket for office material. All storage are provided with leveler feet and vertical handler.

The storage should always be completed with finishing top!

#### FINISHING TOPS FOR STORAGE

Available in two types:

A) --Wood Finish: Made with MDF panels thickness mm 18, covered with 3d-foil. Available in colours: GREY ELM 12, BALI WALNUT 30, BROWN ASH 52, BLACK 56, SAMOA TEAK 67, WHITE 68.

B) --Glass of two types:

- Float type for the rear lacquered BLACK 10 version;  
- Extra clear Float type for the rear lacquered EXTRA WHITE 78 version.

Both types of glass have a thickness of 6 mm, are tempered, the perimeter edges are machined with a polished edge

#### CABLE TRAYS

Made of bent metal sheet 0,7 mm thick painted with epoxy powders in: BLACK (MATT), WHITE and STONE GREY. They allow the housing of electrification kits and the collection of excess cables. The assembly takes place under the top on the front panel.

#### PACKAGING

All components are supplied disassembled and packed with paper triple type folding packaging, fillets for the perimetrical protection and for the fillings up, where needed. The corners are protected, where needed, through shock resistant edges protector. The packing closure occurs through sticky tape and welded nylon strap.

## DESCRIPTION TECHNIQUE

### MOD. RECEPTION NICE

#### PLANS DE TRAVAIL

Fabriqués en panneaux MDF ép.25 mm, revêtement avec 3d-foil. Finitions disponibles: ORME GREY 12, NOYER BALI 30, FRÊNE BROWN 52, NOIR 56, TEAK SAMOA 67, BLANC 68. Trous de passage câbles aux angles proches des panneaux verticaux. Les plans sont fournis de poutre horizontale en tubulaire métal section rectangulaire 50x15, ép.1,5, vernis poudres epossidique ARGENT METAL.

#### ETAGERES

Disponibles en deux typologies:

A) -- FINITION BOIS : fabriqué en panneaux MDF ép.25 mm, revêtement avec 3d-foil. Finitions disponibles: ORME GREY 12, NOYER BALI 30, FRÊNE BROWN 52, NOIR 56, TEAK SAMOA 67, BLANC 68. Décoration en profilé aluminium extrudé coté visiteur, finition CHROME SATINE.

B) -- VERRE: typologie FLOAT, ép. 12 mm, trempé; chant fil brillant et supports en acier inox. Couleurs disponibles: NOIR LAQUE 10, BLANC LAQUE EXTRA 78, BLANC SATINE 99.

Toutes les étagères (bois ou verre) sont fournies de supports en métal pour la fixation au panneau vertical.

#### PANNEAU INTERNE

Panneau en particules de bois ép.25 mm revêtement mélamine. Finitions disponibles: STONE GREY 44, NOIR, BLANC 68. Chant mélamine ép. 0,4 mm, même finition du panneau. Patins de réglage hauteur en nylon noir. Bandes de décorations horizontales en bois ou verre.

#### BANDES DE DECORATIONS HORIZONTAUX

Disponibles en trois typologies:

A) -- BOIS : panneaux MDF ép. 18 mm, revêtement avec 3d-foil. Finitions disponibles: ORME GREY 12, NOYER BALI 30, FRÊNE BROWN 52, NOIR 56, TEAK SAMOA 67, BLANC 68.

B) -- VERRE: verre typologie FLOAT, ép. 4 mm, trempé; chant fil brillant. Cadre en alu extrudé finition chrome satiné. Couleurs disponibles: NOIR LAQUE 10, BLANC LAQUE EXTRA 78.

C) -- POLYCARBONATE avec rétro éclairage LED : ép. 4 mm, couleur BLANC, cadre en alu extrudé finition chrome satiné.

#### PANNEAUX LATERAUX PORTEURS

Fabriqués en panneaux particules bois ép. 50 mm, revêtement avec 3d-foil. Cadre en alu extrudé finition chrome satiné. Patins de réglage hauteur en nylon noir. Supports en métal de soutien plans de travail.

Finitions disponibles: ORME GREY 12, NOYER BALI 30, FRÊNE BROWN 52, NOIR 56, TEAK SAMOA 67, BLANC 68.

#### MEUBLE "STORAGE"

A utiliser comme soutien des plans de travail (avec supports fournis) ou comme meubles indépendants.

Disponibles en deux typologies:

- avec porte droite ou gauche (avec serrure)

- avec tiroir coulissant (avec serrure)

Châssis extérieur des deux typologies: fabriqué en panneaux MDF ép. 25 mm, revêtement avec 3d-foil. Finitions disponibles: ORME GREY 12, NOYER BALI 30, FRÊNE BROWN 52, NOIR 56, TEAK SAMOA 67, BLANC 68.

Structure intérieure des meubles avec porte : tablette réglable ép.25 mm; top et base ép.18 mm, en panneaux de particules bois revêtement mélamine finition STONE GREY 44, NOIR 59, BLANC 68.

Structure intérieure des meubles avec tiroir coulissant : en métal; patins de réglage hauteur; grande poignée verticale; plumier sur la partie supérieur. Les meubles " storage" sont toujours à compléter avec TOP DE FINITION !

#### TOP DE FINITION POUR STORAGE

Disponible en deux typologies:

A) --version BOIS : fabriqué en panneaux MDF ép. 18 mm, revêtement avec 3d-foil. Finitions disponibles: ORME GREY 12, NOYER BALI 30, FRÊNE BROWN 52, NOIR 56, TEAK SAMOA 67, BLANC 68.

B) --version VERRE: typologie FLOAT, ép. 6 mm, trempé; chant fil brillant. Couleurs disponibles: NOIR LAQUE 10, BLANC LAQUE EXTRA 78.

#### GOULOTTE PORTE-CABLES

Fabriqué en tôle pliée de 0,7 mm d'épaisseur peinte avec des poudres époxy en : NOIR (MAT), BLANC, STONE GREY. Ils permettent le logement de kits d'électrification et le ramassage des câbles en excès. L'assemblage s'effectue sous le dessus sur le panneau avant.

#### EMBALLAGE

Tous articles sont livrés démontés et emballés en caisses carton triple et listels de protection latérale. Coins protégés avec protège-angles. Colis fermé par ruban adhésif et feuillard en nylon thermo-soudé.

## DESCRIPCIÓN TÉCNICA

### MOD. RECEPTION NICE

#### SOBRES DE TRABAJO

Realizados con paneles en MDF de un espesor de 25mm, revestidos con 3d-foil. Disponibles en los colores: OLMO GREY 12, NOGAL BALI 30, FRESNO BROWN 52, NEGRO 56, TEAK SAMOA 67, BLANCO 68. Los cantos adyacentes al panel vertical tienen unos agujeros para poder pasar los cables. Las superficies de trabajo se suministran con una viga horizontal de apoyo realizada con un tubo metálico de corte rectangular 50 x 15x sp. 1,5 pintado con polvos epoxidicos PLATA METALIZADA.

#### BALDAS

Dos tipos disponibles:

A) --Acabado de madera: realizadas con paneles de MDF de un espesor de 25 mm, revestidos con 3d-foil. Disponibles en los colores: OLMO GREY 12, NOGAL BALI 30, FRESNO BROWN 52, NEGRO 56, TEAK SAMOA 67, BLANCO 68. La ménsula de madera presenta un motivo decorativo en el lado que está a la vista. Dicho motivo se encuentra bajo el plano y está realizado con perfil de aluminio extruso de color CROMO SATINADO.

B) -- Vidrio: tipo Float, espesor de 12 mm, temperado, bordes perimetrales elaborados con hilo brillante y soportes torneados de acero inoxidable. Disponibles en los colores: NEGRO 10 y BLANCO EXTRA 78 retrolacados cubrientes, o BLANCO SATINADO 99.

Ambos tipos de ménsulas están dotadas de grapas metálicas para poder fijarlas al panel vertical.

#### PANEL INTERNO DE SOPORTE

Realizado con panel de partículas de madera de un espesor de 25 mm, enriquecido con melamínico, disponible en los colores: STONE GREY 44, NEGRO 59, BLANCO 68, acabado perimetralmente con borde en melamínico de un espesor de 0,4 mm del mismo color de la superficie. El panel vertical tiene unos pequeños pies de nylon negro y está recubierto con unas bandas decorativas horizontales de madera o vidrio.

#### FAJAS DECORATIVAS HORIZONTALES

Tres tipos disponibles:

A) --Acabado de madera: realizados con paneles de MDF de un espesor de 18 mm, recubiertos con 3d-foil. Disponibles en los colores: OLMO GREY 12, NOGAL BALI 30, FRESNO BROWN 52, NEGRO 56, TEAK SAMOA 67, BLANCO 68.

B) -- Vidrio: tipo Float, espesor de 4 mm, temperado, bordes perimetrales elaborados con hilo brillante. Disponibles en los colores: NEGRO 10 y BLANCO EXTRA 78 retrolacados cubrientes.

C) -- Policarbonato con retroiluminación a LED: espesor de 4 mm, disponibles en el color BLANCO.

Las bandas de vidrio y policarbonato están dotadas de un telar perimetral de aluminio extruso de color CROMO SATINADO.

#### PANELS LATERALES DE SOPORTE

Realizados con paneles de partículas de madera de un espesor de 50 mm, revestidos con 3d-foil. Disponibles en los colores: OLMO GREY 12, NOGAL BALI 30, FRESNO BROWN 52, NEGRO 56, TEAK SAMOA 67, BLANCO 68. Los bordes perimetrales están acabados con un perfil de aluminio extruso de color CROMO SATINADO.

Todos los lados están dotados de unos pequeños pies niveladores de nylon negro y de unas grapas metálicas para la sujeción a las superficies de trabajo.

#### STORAGE

Utilizables como apoyo para las superficies de trabajo (completados con grapas suministradas) o como freestanding.

Dos tipos disponibles:

- con puerta der. o izq. (con cerradura)
- con cajón extraíble (con cerradura)

Realizados con paneles externos de MDF de un espesor de 18mm, recubiertos con 3d-foil. Disponibles en los colores: OLMO GREY 12, NOGAL BALI 30, FRESNO BROWN 52, NEGRO 56, TEAK SAMOA 67, BLANCO 68.

Versión storage con hoja está dotada de un estante registrable de un espesor de 25 mm, una base y un casquete de 18 mm de espesor, realizados con paneles de madera ennoblecida con melamínico de los colores: STONE GREY 44, NEGRO 59, BLANCO 68. La versión storage con cajón extraíble tiene una estructura interna de plancha metálica y, en la parte superior, una bandeja porta-secretaria. Todos los recipientes están dotados de pies niveladores y de una manija vertical.

¡Los storage se completan siempre con terminales de acabado!

#### TOP DE ACABADO PARA STORAGE

Dos tipos disponibles:

A) --Acabado de madera: realizado con panel de MDF de un espesor de 18 mm, recubiertos con 3d-foil. Disponible en los colores: OLMO GREY 12, NOGAL BALI 30, FRESNO BROWN 52, NEGRO 56, TEAK SAMOA 67, BLANCO 68.

B) -- Vidrio: tipo Float, espesor de 6 mm, temperado, bordes perimetrales elaborados con hilo brillante. Disponible en los colores: NEGRO 10 y BLANCO EXTRA 78 retrolacados cubrientes.

#### BANDEJA PORTA-CABLES

Fabricado en chapa doblada de 0,7 mm de espesor pintada con polvos epoxi en: NEGRO (MATE), BLANCO, STONE GREY. Permiten el alojamiento de kits de electrificación y la recogida de cables sobrantes. El montaje se lleva a cabo debajo de la parte superior del panel frontal.

#### EMBALAJE

Todos los componentes se suministran desmontados y embalados con una envoltura plegable de triple cartón, listones de protección perimetral y para el relleno donde es necesario. Los cantos están protegidos, donde es necesario, con protecciones antirrobo. La cierre del embalaje se realiza con una cinta adhesiva y flejes de nylon termosoldado.